

PID:
01017100
CID:
CN.D00079

Certificato di approvazione

Approval certificate



SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D PRD N° 005 B
SGE N° 006 M PRS N° 080 C
SCR N° 005 F ISP N° 063 E
SSI N° 003 G LAB N° 0121
FSM N° 007 I LAT N° 021
GHG N° 011 O

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IMQ, ente di certificazione accreditato, *IMQ, accredited certification body, grants to*
autorizza la ditta

BERICA CAVI SPA
VIA DELLA MECCANICA 2 - FRAZ. DI MELEDO
36040 SAREGO VI

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ



Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.

per i seguenti prodotti

for the following products

**Cavi resistenti al fuoco a bassa
tossicità e corrosività
(FTG100M1)**

*Cables resistant to fire with low
toxicity and corrosivity
(FTG100M1)*

This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

EMESSO IL / ISSUED ON **2005-10-20**

AGGIORNATO IL / UPDATED ON **2015-03-31**

SOSTITUISCE / REPLACES **2009-05-12**

IMQ s.p.a.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2005-10-20
Aggiornato il / Updated on 2015-03-31
Sostituisce / Replaces 2009-05-12

Prodotto | Product

Cavi resistenti al fuoco a bassa tossicità e corrosività
Cables resistant to fire with low toxicity and corrosivity

Concessionario | Licence Holder

BERICA CAVI SPA
VIA DELLA MECCANICA 2 - FRAZ. DI MELEDO
36040 SAREGO VI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.D000IB CLBERC.C01LCBERC+1 36040 MELEDO

VI Italy

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione
sopra elencati.*

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

CEI 20-45 - II Ed. 2003 + V1:2005
EN 50200:2006
EN 50362:2003
EN 60332-3-24:2009
EN 50267-2-1:1998
EN 61034-2:2005
CEI 20-37/4-0:2006
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

CEI 20-45 - II Ed. 2003 + V1:2005
EN 50200:2006
EN 50362:2003
EN 60332-3-24:2009
EN 50267-2-1:1998
EN 61034-2:2005
CEI 20-37/4-0:2006
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

CN15E0411606-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di cavo / Type of cable

Cavo per energia non propagante l'incendio, isolato con mescola elastomerica di qualità G10, sotto guaina termoplastica di qualità M1. Cavo con conduttori flessibili per posa fissa / Fire retardant power cables, G10 rubber insulated and thermoplastic M1 sheathed. Cables with flexible conductors for fixed installation

Sigla di designazione / Type designation

FTG100M1

Tensione nominale / Rated voltage

0,6/1kV

Limitazione / Limitation

1:1.5 ÷ 240mm² - 2:1.5 ÷ 25mm² - 3:1.5 ÷ 25mm² - 4: 1.5 ÷ 25mm² - 5:1.5 ÷ 25mm²

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.F00B39

- filo distintivo / - identification thread **ne-bi-ar-bi-vi-bi (00-90-30-90-70-90)**
- stampigliatura / - printing **BERICA CAVI (VI)**

D diritti di concessione | Annual Fees

SN.F001BH

BTP.010100.DA19

Importo modelli IMQ - 0101 - Cavi isolati con gomma / IMQ models - 0101 - Rubber insulated cables

0

IMQ S.p.A.